Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Kód výzvy: PSK-MPSVR-075-2026-DV-ERDF

Názov výzvy: Výstavba, rekonštrukcia a obnova zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov

Žiadateľ priraďuje do ŽoNFP len tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré sú relevantné pre ním vybrané oprávnené hlavné aktivity projektu v zmysle tabuľky 1 pod textom.

Žiadateľ je povinný stanoviť cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu pre každú kombináciu priority, špecifického cieľa a kategórie regiónu **osobitne** v závislosti od výberu príkladov oprávnených hlavných aktivít projektu.

Tabuľka 1: Prehľad oprávnených hlavných aktivít projektu

Kód priority a špecifického cieľa	Kategória regiónov	Poradové číslo	Názov oprávnenej hlavnej aktivity projektu	Kódy relevantných merateľných ukazovateľov projektu	
				výstup	výsledok
4P1 / RSO4.1	MRR a VRR	1	Podpora dostupnosti starostlivosti o deti do troch rokov veku prostredníctvom výstavby zariadení sociálnych služieb	PSKPSOI33	PSKPSRI25
4P1 / RSO4.1	MRR a VRR	2	Podpora dostupnosti starostlivosti o deti do troch rokov veku prostredníctvom obnovy zariadení sociálnych služieb	PSKPSOI33	PSKPSRI25

Merateľné ukazovatele projektu

Merateľné ukazovatele projektu sú vykazované prijímateľom v rámci monitorovacích správ projektu.

Počas obdobia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný raz ročne predkladať poskytovateľovi **monitorovacie správy projektu**, v ktorých prijímateľ monitoruje plnenie merateľných ukazovateľov projektu.

Prijímateľ v monitorovacích správach projektu vykazuje spravidla dosiahnuté kumulatívne hodnoty merateľných ukazovateľov aktuálne k dátumu konca monitorovacieho obdobia.

Cieľová hodnota **merateľného ukazovateľa výstupu** nesmie **klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty** uvedenej v schválenej žiadosti o NFP/ resp. ktorá bola Poskytovateľom odsúhlasená v rámci súčinnosti pri uzatváraní Zmluvy o NFP[1]. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. **Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu, nie je možné financovať.** Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu.

Cieľová **hodnota merateľného ukazovateľa výsledku** nesmie **klesnúť pod 10 % jeho cieľovej hodnoty** uvedenej v schválenej žiadosti o NFP/ resp. ktorá bola Poskytovateľom odsúhlasená v rámci súčinnosti pri uzatváraní Zmluvy o NFP. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu definovanom podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. **Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu, nie je možné financovať.** Poskytovateľ schváli zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku bez aplikácie sankčného mechanizmu, t. j. vplyvu na zníženie NFP, len ak sú splnené nasledovné podmienky:

- dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť,
- nová cieľová hodnota ukazovateľa výsledku je primeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo schválenej žiadosti o NFP.

Ak nie je splnená čo i len jedna časť z vyššie uvedených podmienok, poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu. Vo vzťahu k nedosiahnutiu

[1] V nadväznosti na Metodické usmernenie k podpore integrovaného územného rozvoja v platnom znení – Metodický dokument Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021-2027 č. 8.

cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy.

Ak v zmysle čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach projekt nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku pod vyššie uvedené percento sa nemusí považovať za podstatnú zmenu projektu, ak zo slovného hodnotenia výsledku projektu budú súčasne splnené nasledovné podmienky: (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a (ii) nedošlo k porušeniu zásad správneho finančného riadenia a efektívneho a účelného nakladania s verejnými prostriedkami v zmysle príslušnej legislatívy.

Doba udržateľnosti je v zmysle čl. 65 NSU.

Tabuľka 2: Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Typ merateľného ukazovateľa projektu	Kód merateľného ukazovateľa projektu	Názov merateľného ukazovateľa projektu	Merná jednotka	Čas plnenia merateľného ukazovateľa projektu	Zber záznamov jedinečnosti[2]	Identifikátor jedinečnosti
výstup	PSKPSOI33	**Kapacita nových alebo modernizovaných zariadení starostlivosti o deti**	počet	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	nie	n/a
výsledok	PSKPSRI25	**Používatelia nových alebo modernizovaných zariadení starostlivosti o deti za rok**	používatelia / rok	v rámci udržateľnosti projektu	nie	n/a

[2] Pri merateľnom ukazovateli projektu so stanovenou požiadavkou na zber záznamov jedinečnosti (vybratá možnosť „áno“) je prijímateľ povinný pri vykazovaní dosiahnutej hodnoty zaevidovať relevantné záznamy jedinečnosti v systéme ITMS21+ v detaile merateľného ukazovateľa projektu podľa zvoleného identifikátora jedinečnosti.

Definície merateľných ukazovateľov projektu

	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu
1	**Kód ukazovateľa**	PSKPSOI33
2	**Názov ukazovateľa projektu**	**Kapacita nových alebo modernizovaných zariadení starostlivosti o deti**
3	Merná jednotka	počet
4	Typ ukazovateľa	výstup
5	Východisková hodnota	nie
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie
8	Identifikátor jedinečnosti	Vyberte položku.

Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Zdroj overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla**
1.1	Merateľný ukazovateľ je navrhnutý s cieľom sledovať novovytvorenú alebo modernizovanú kapacitu v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku. Kapacita predstavuje maximálny počet osôb (miest), ktoré môžu obslúžiť alebo ktorým môžu poskytnúť starostlivosť v tom istom čase	áno	Najmä: Správa o dokončení výstupu s príslušnými technickými protokolmi, projektová dokumentácia overená v povoľovacom konaní, technický protokol, technická správa, kolaudačné rozhodnutie, prípadne iné formy výstupu v závislosti od typu/charakteru akcií, preukazujúce kapacitu nových alebo modernizovaných zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku.

	v novovybudovaných alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku.		

Definície merateľných ukazovateľov projektu

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu
1	**Kód ukazovateľa**	PSKPSRI25
2	**Názov ukazovateľa projektu**	**Používatelia nových alebo modernizovaných zariadení starostlivosti o deti za rok**
3	Merná jednotka	používatelia / rok
4	Typ ukazovateľa	výsledok
5	Východisková hodnota	nie
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie
8	Identifikátor jedinečnosti	Vyberte položku.

Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Zdroj overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla**
1.1	Podporený počet klientov využívajúcich novovybudované/modernizované zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku za rok. Započítavajú sa klienti, ktorí využijú novovytvorenú alebo modernizovanú kapacitu v týchto zariadeniach najmenej raz v priebehu roka po	áno	Najmä: Správa rok po dokončení výstupu, interné záznamy klientov v danom zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku.

	dokončení intervencie/výstupu. Ukazovateľ sa nevzťahuje na odborný personál, pomocný personál ani na iné osoby, ktoré tiež môžu iným spôsobom používať toto zariadenie. Hodnota sa vykazuje rok potom, keď novovybudované alebo modernizované zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku začne fungovať.		

Iné údaje

Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas implementácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ neuvádza iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. V zmysle výzvy sa prenášajú do prílohy 2: Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť doplneniu iných údajov.

Tabuľka 3: Prehľad iných údajov[3]

Kód priority a špecific. cieľa	Kategória regiónov	Kód iného údaja	Názov iného údaja	Merná jednotka	Čas plnenia iného údaja[4]	Zber záznamov jedinečnosti	Identifikátor jedinečnosti
Iný údaj sa monitoruje v rámci projektu len na jednej relevantnej kombinácii: „priorita, špecifický cieľ a kategória regiónu		DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K	nie	n/a
		DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K	nie	n/a
		DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich	počet	K	nie	n/a

[3] **Definície uvedených iných údajov budú doplnené po ich zapracovaní do národných definícií v rámci aktualizácie *Jednotného metodického dokumentu tvorby merateľných ukazovateľov a dimenzií intervencií*.**

[4] Vyjadruje obdobie počas ktorého je povinný prijímateľ zasielať poskytovateľovi iné údaje:
K – koniec realizácie projektu, len raz a to v rámci záverečnej monitorovacej správy,
U – počas obdobia udržateľnosti projektu,

Kód priority a špecific. cieľa	Kategória regiónov	Kód iného údaja	Názov iného údaja	Merná jednotka	Čas plnenia iného údaja[4]	Zber záznamov jedinečnosti	Identifikátor jedinečnosti
			prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím				
Iný údaj sa monitoruje v rámci projektu len na jednej relevantnej kombinácii: „priorita, špecifický cieľ a kategória regiónu“		DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	K	nie	n/a

Definície iných údajov

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja
1	**Kód iného údaja**	DPSK031
2	**Názov iného údaja**	**Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím**
3	Merná jednotka	počet
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie
6	Identifikátor jedinečnosti	nie

Definičná matica iného údaja			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Zdroje overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla**
1.1	Iný údaj vyjadruje **počet identifikovaných bariér** brániacich **prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím.** Uvedené bariéry – všetky prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť cieľ v rámci fyzického prostredia a dopravy (budovy, cesty, dopravné prostriedky verejnej dopravy, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk) t.j. každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025. Výslednou hodnotou musí byť na základe legislatívy Slovenskej republiky a požiadaviek EÚ identifikácia všetkých bariér na začiatku a počas realizácie projektu.	áno	Projektová a technická dokumentácia posúdená architektom, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti“, správa z kontroly na mieste

	Ide o projekty, ktorých predmetom sú aj stavebné práce, prostredníctvom ktorých je možné identifikované bariéry prístupnosti fyzického prostredia odstrániť. **Metóda výpočtu:** Hodnota iného údaja sa stanovuje ako počet bariér brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu alebo boli identifikované počas realizácie projektu. Vykazuje sa kumulatívna hodnota. Každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025 (ustanovujú sa ňou aj podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), je definované ako bariéra, prekážka brániaca prístupu osobám so zdravotným postihnutím. Existujúce bariéry identifikuje odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných najmä vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinnej do 31.3.2025. V projektovej dokumentácii na rekonštrukciu sa uvádzajú všetky úpravy, ktoré sa majú v objekte vykonať. Hodnota iného údaja sa stanovuje ako **celkový počet identifikovaných bariér**, prekážok brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, **ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu („**Check list **- Vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti projektu“) alebo boli identifikované dodatočne počas realizácie projektu**. Teda tento údaj sa eviduje na začiatku alebo počas realizácie projektu, kým iný údaj č. DPSK032 - Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím sa eviduje na konci realizácie projektu.		

	Identifikované bariéry v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných v: - Zákon č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Bližšie špecifikované na: https://p-un.sk/stavby/. **Príklad výpočtu:** 5 vstupných dverí užších ako 90 cm = 5 prekážok. Ak nie sú v rámci projektu identifikované žiadne bariéry, uvádza sa hodnota 0 tak v počte identifikovaných, ako aj odstránených bariér (iný údaj č. DPSK032 - Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím), napr. pri výstavbe novej budovy.		

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja
1	**Kód iného údaja**	DPSK032
2	**Názov iného údaja**	**Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím**
3	Merná jednotka	počet
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie
6	Identifikátor jedinečnosti	nie

Definičná matica iného údaja			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Zdroje overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla**
1.1	Iný údaj vyjadruje **počet odstránených bariér** brániacich **prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím. Nadväzuje na iný údaj „Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím“.** Uvedené bariéry - všetky prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť cieľ v rámci fyzického prostredia a dopravy (budovy, cesty, dopravné prostriedky verejnej dopravy, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk), t.j. každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy. „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinnej do 31.3.2025. Výslednou hodnotou musí byť na základe legislatívy Slovenskej republiky a požiadaviek EÚ odstránenie všetkých bariér vo fyzickom prostredí, ktoré boli identifikované na	áno	Projektová a technická dokumentácia posúdená architektom, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti“, správa z kontroly na mieste

	začiatku a počas realizácie projektu, teda zabezpečenie bezbariérovosti v plnej miere. **Metóda výpočtu:** Hodnota iného údaja sa stanovuje ako **celkový počet odstránených bariér**, prekážok brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, **ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu („check list - Vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti projektu“) alebo boli identifikované dodatočne počas realizácie projektu**. Teda tento údaj sa eviduje na konci realizácie projektu. Vykazuje sa kumulatívna hodnota. Identifikované bariéry v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných v: - Zákon č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Bariéra je definovaná ako prekážka brániaca prístupu osobám so zdravotným postihnutím. Existujúce bariéry identifikuje odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných najmä vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025 V projektovej dokumentácii na rekonštrukciu sa uvádzajú všetky úpravy, ktoré sa majú v objekte vykonať. Bližšie špecifikované na: https://p-un.sk/stavby/. **Príklad výpočtu:** 5 upravených/odstránených vstupných dverí užších ako 90 cm identifikovaných na začiatku alebo počas realizácie projektu = 5 odstránených prekážok. Resp. 5 vybudovaných nových dverí širších ako 90 cm, ak v projekte na začiatku realizácie projektu bolo plánované osadenie 5 dverí užších ako 90 cm. Iný údaj nadväzuje a priamo súvisí s iným údajom: DPSK031 - Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím.		

	Ak nie sú v rámci projektu identifikované žiadne bariéry, uvádza sa hodnota 0 tak v počte identifikovaných, ako aj odstránených bariér, napr. pri výstavbe novej budovy.		

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja
1	**Kód iného údaja**	DPSK033
2	**Názov iného údaja**	**Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím**
3	Merná jednotka	počet
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie
6	Identifikátor jedinečnosti	nie

Definičná matica iného údaja			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Zdroje overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla**
	Hodnota iného údaja sa stanovuje ako **celkový počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré vznikli realizáciou projektu.** **Nástroje = opatrenia, služby alebo zariadenia** zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výstupom projektu. **Ide o nástroje zlepšenia prístupnosti** • **k fyzickému prostrediu** (napr. bezbariérová stavba, chodník s reliéfnym povrchom, odstránenie výškových rozdielov, rampy) • **k doprave** (napr. nástupište, zdvíhacie plošiny, výťah, oznamovacie a navádzacie systémy a pod.), • **k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov** (napr. webová stránka, odporúčaný typ písma zverejňovaných textov a pod.), ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti. Bližšie informácie uvedené v rámci Systému implementácie horizontálnych		Realizované aktivity projektu, projektová a technická dokumentácia, inštalačný list, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovom prístupe“, kolaudačné rozhodnutie, plagát, leták, webová stránka, správy z finančnej kontroly na mieste a pod.

1.1	princípov Ide o prístupnosť najmä v zmysle: - Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v znení vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 34/2020 Z. z. (poznámka: Podľa § 84 ods. 23 písm. b) stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. je táto vyhláška platná a účinná až do nadobudnutia účinnosti vykonávacích právnych predpisov vydaných na základe stavebného zákona, najneskôr však do 31. marca 2027.), - Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. (Dohovor OSN) Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú všetky osoby so zdravotným postihnutím, a to osoby, ktorým je priznaný status osoby so zdravotným postihnutím buď podľa zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, alebo podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) alebo podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (osoba, ktorá má zníženú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť). Medzi vykazované nástroje sa nezapočítavajú komunikačné nástroje použité **na informovanie verejnosti o podpore** realizovaného projektu (napr. informačná tabuľa, banner, roll-up o podpore	Áno	

	z programu, letáky, brožúry, webová stránka, kde bola z dôvodu realizácie projektu len dodaná informácia po podpore z fondov EÚ apod.), ktoré povinne podliehajú technickým charakteristikám uvedeným v rámci prílohy IX Informovanie a zviditeľnenie v súlade s čl. 47, 49 a 50 Nariadenia o všeobecných ustanoveniach.		
2.1	**Vykazuje sa jedinečný počet nástrojov** Príklady výpočtu: 4 vybudované/prispôsobené výťahy = 1 nástroj, odporúčaný typ písma – bezpätkové = 1 nástroj Výťah je považovaný za nástroj odstraňujúci bariéru fyzického prístupu, webová stránka so správnym typom písma je nástroj na získavanie informácií pre zrakovo znevýhodnené osoby, t. z. že v uvedenom prípade ide o dva osobitné nástroje odstraňujúce dve rôzne znevýhodnenia.	Áno	

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja
1	**Kód iného údaja**	DPSK047
2	**Názov iného údaja**	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu
3	Merná jednotka	číselná konvencia vykazovania
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie
6	Identifikátor jedinečnosti	n/a

Definičná matica iného údaja			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Zdroje overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla**
1.1	Prijímateľ označuje relevanciu ďalších skutočností DNSH uvedených vo Výzve//Rozhodnutí o schválení ŽoNFP/v Zmluve o poskytnutí NFP overovaných v čase implementácie a udržateľnosti projektu zo zoznamu kategórie dodatočného delenia (Príloha 6b MD RO P SK č.7 - Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“) podľa číselnej konvencie vykazovania: 0 = daná ďalšia skutočnosť DNSH nie je relevantná pre daný projekt, 1 = daná ďalšia skutočnosť DNSH je relevantná pre projekt a je splnená, 2 = daná ďalšia skutočnosť DNSH je relevantná pre daný projekt, ale nie je splnená	áno	Výzva /Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP. V prípade, že prijímateľ nesplnil niektorú z relevantných ďalších skutočností/zmluvných podmienok DNSH, resp. vykazuje v rámci hodnôt dodatočného delenia hodnotu „2“, uvádza ďalej v rámci záverečnej monitorovacej správy v ITMS21+, konkrétne v dialógovom okne s názvom „Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie“, v textovom poli s názvom „Text“, číselné označenie a názov príslušnej ďalšej skutočnosti/zmluvnej podmienky DNSH spolu s popisom okolností zdôvodňujúcich neplnenie príslušnej ďalšej skutočnosti/zmluvnej podmienky DNSH.
1.2	V rámci každej výročnej monitorovacej správy prijímateľ vyplní hodnotu iného údaja a to tak, že do skutočnej	áno	Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.

	kumulatívnej hodnoty iného údaja DNSH uvedie položku „0“.		
1.3	V rámci záverečnej monitorovacej správy sa vykazujú relevantné kategórie dodatočného delenia zo zoznamu všetkých kategórií dodatočného delenia iného údaja.	áno	Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.
1.4	V rámci udržateľnosti – prostredníctvom následných monitorovacích správ sa vykazujú relevantné kategórie dodatočného delenia zo zoznamu kategórií dodatočného delenia č. 15 až č. 18, ktoré sa týkajú likvidácie.	áno(platí len pre projekty s udržateľnosťou)	Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP..